

检验检测机构 资质认定证书附表



160900140124

检验检测机构名称：上海市食品药品检验所

批准日期：2017年4月14日

有效期至：2022年12月29日

批准部门：上海市质量技术监督局

国家认证认可监督管理委员会制

注 意 事 项

1. 本附表分两部分，第一部分是经资质认定部门批准的授权签字人及其授权签字范围，第二部分是经资质认定部门批准检验检测的能力范围。
2. 取得资质认定证书的检验检测机构，向社会出具具有证明作用的数据和结果时，必须在本附表所限定的检验检测的能力范围内出具检验检测报告或证书，并在报告或者书中正确使用 CMA 标志。
3. 本附表无批准部门骑缝章无效。
4. 本附表页码必须连续编号，每页右上方注明：第 X 页共 X 页。

一、批准上海市食品药品检验所授权签字人及领域表

证书编号：160900140124

第1页 共3页

地址：上海市浦东新区富特西一路479号7号楼二楼, 上海市浦东新区张衡路1600号, 上海奉贤庄行镇新叶村新光村643号, 上海市浦东新区哈雷路998号

序号	姓名	职务/职称	批准授权签字领域	备注
1	林梅	副所长、技术负责人、内审员/教授级高工(研究员)	本次申请的全部领域/项目(参数)	
2	徐伟东	副所长、内审员/高工(副教授)	本次申请的全部领域/项目(参数)	
3	杨美成	副所长、内审员/教授级高工(研究员)	本次申请的全部领域/项目(参数)	
4	史晓晔	业务科主任/高工(副教授)	本次申请的全部领域/项目(参数)	
5	潘颖	业务科副主任/高工(副教授)	本次申请的全部领域/项目(参数)	
6	刘红卫	报告审核员/高工(副教授)	本次申请的全部领域/项目(参数)	

2017年 04月 14日



二、批准 上海市食品药品检验所 检验检测的能力范围

证书编号: 160900140124

第2页 共3页

检验检测地址: 上海市浦东新区哈雷路998号

序号	类别(产品/项目/参数)	产品/项目/参数		依据的标准(方法)名称及编号(含年号)	限制范围或说明	
		序号	名称			
1	食品参数/重金属	1	甲基汞	食品安全国家标准 食品中总汞及有机汞的测定GB 5009.17-2014	只做第一法	
		2	铅	食品安全国家标准 食品中多元素的测定GB 5009.268-2016		
		3	砷	食品安全国家标准 食品中多元素的测定GB 5009.268-2016		
		4	汞	食品安全国家标准 食品中多元素的测定GB 5009.268-2016		
		5	镉	食品安全国家标准 食品中多元素的测定GB 5009.268-2016		
		6	铬	食品安全国家标准 食品中多元素的测定GB 5009.268-2016		
		7	铜	食品安全国家标准 食品中多元素的测定GB 5009.268-2016		
		8	锌	食品安全国家标准 食品中多元素的测定GB 5009.268-2016		
		9	镍	食品安全国家标准 食品中多元素的测定GB 5009.268-2016		
		10	锡	食品安全国家标准 食品中多元素的测定GB 5009.268-2016		
		11	锰	食品安全国家标准 饮用天然矿泉水检验方法GB 8538-2016		只做ICP-MS法
		12	镍	食品安全国家标准 饮用天然矿泉水检验方法GB 8538-2016		只做ICP-MS法
		13	铬	食品安全国家标准 饮用天然矿泉水检验方法GB 8538-2016		只做ICP-MS法
		14	钡	食品安全国家标准 饮用天然矿泉水检验方法GB 8538-2016		只做ICP-MS法
		15	锶	食品安全国家标准 饮用天然矿泉水检验方法GB 8538-2016		只做ICP-MS法
		16	铜	食品安全国家标准 饮用天然矿泉水检验方法GB 8538-2016		只做ICP-MS法
		17	硒	食品安全国家标准 饮用天然矿泉水检验方法GB 8538-2016		只做ICP-MS法
		18	银	食品安全国家标准 饮用天然矿泉水检验方法GB 8538-2016		只做ICP-MS法
		19	锂	食品安全国家标准 饮用天然矿泉水检验方法GB 8538-2016		只做ICP-MS法
		20	锶	食品安全国家标准 饮用天然矿泉水检验方法GB 8538-2016		只做ICP-MS法
		21	锌	食品安全国家标准 饮用天然矿泉水检验方法GB 8538-2016		只做ICP-MS法
2	食品参数/食品添加剂	1	滑石粉	食品安全国家标准 食品中滑石粉的测定GB 5009.269-2016	只做第一法	
		2	二氧化钛	食品安全国家标准 食品中二氧化钛的测定GB 5009.246-2016		
3	食品参数/化学污染物	1	铝	食品安全国家标准 食品中多元素的测定GB 5009.268-2016	只做第一法	

二、批准 上海市食品药品检验所 检验检测的能力范围

证书编号: 160900140124

第3页 共3页

检验检测地址: 上海市浦东新区哈雷路998号

序号	类别 (产品/项目/参数)	产品/项目/参数		依据的标准 (方法) 名称及编号 (含年号)	限制范围或说明
		序号	名称		
3	食品参数/化学污染物	2	硼酸	食品安全国家标准 食品中硼酸的测定GB 5009.275-2016	

以下空白

